

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование организации: Государственное учреждение «Республиканская станция переливания крови»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, ответственные для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Отдел комбинирования донорских кадров</b>					
1. Заведующий отделом - врач-трансфузиолог	Увеличить количество светильников или установить лампы большей мощности	Увеличение искусственной освещенности	<i>Исключить</i>	<i>не все исполнено, андрей</i>	<i>выполнен</i>
<b>Группа комбинирования доноров</b>					
9. Медицинский регистратор	Увеличить количество светильников или установить лампы большей мощности	Увеличение искусственной освещенности	<i>Исключить</i>	<i>не все исполнено, андрей</i>	<i>выполнен</i>
<b>Клиническая лаборатория</b>					
18. Старшая медицинская сестра	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>Исключить</i>	<i>не все исполнено, андрей</i>	<i>выполнен</i>
<b>Отдел заготовки крови и ее компонентов</b>					
34. Старшая операционная медицинская сестра	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>Исключить</i>	<i>не все исполнено, андрей</i>	<i>выполнен</i>
<i>Группа подготовки материалов, выработки и утилизации медицинских отходов</i>					
61. Старшая медицинская сестра	Увеличить количество светильников или установить лампы большей мощности	Увеличение искусственной освещенности	<i>Исключить</i>	<i>не все исполнено, андрей</i>	<i>выполнен</i>
<i>Группа долгосрочного хранения (криоконсервирования) клеток крови</i>					
74. Старшая операционная медицинская сестра	Увеличить количество светильников или установить лампы большей мощности в кабинете 317	Увеличение искусственной освещенности	<i>Исключить</i>	<i>не все исполнено, андрей</i>	<i>выполнен</i>
75. Операционная медицинская сестра	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>Исключить</i>	<i>не все исполнено, андрей</i>	<i>выполнен</i>
76. Операционная медицинская сестра	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>Исключить</i>	<i>не все исполнено, андрей</i>	<i>выполнен</i>

1	2	3	4	5	6
77. Операционная медицинская сестра	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	IV квартал	реализована	выполн.
78. Операционная медицинская сестра	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	IV квартал	реализована	выполн.
79. Операционная медицинская сестра	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	IV квартал	реализована	выполн.
80. Операционная медицинская сестра	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	IV квартал	реализована	выполн.
84. Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора (охлаждающий микроклимат)			
86. Заведующий отделением - врач-трансфузиолог	Установить в автомобиле УАЗ виброкресла	Снижение уровня вибрации			
87. Врач-трансфузиолог	Увеличить количество светильников или установить лампы большей мощности	Увеличение искусственной освещенности			
88. Старшая операционная медицинская сестра	Установить в автомобиле УАЗ виброкресла	Снижение уровня вибрации			
89. Операционная медицинская сестра	Увеличить количество светильников или установить лампы большей мощности	Увеличение искусственной освещенности			
90. Операционный медицинский брат	Установить в автомобиле УАЗ виброкресла	Снижение уровня вибрации			
	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			

1	2	3	4	5	6
91. Фельдшер	Установить в автомобиле УАЗ виброкресла	Снижение уровня вибрации			
92. Фельдшер	Установить в автомобиле УАЗ виброкресла	Снижение уровня вибрации			
93. Фельдшер-лаборант	Установить в автомобиле УАЗ виброкресла	Снижение уровня вибрации			
94. Медицинский регистратор	Увеличить количество светильников или установить лампы большей мощности	Увеличение искусственной освещенности			
	Установить в автомобиле УАЗ виброкресла	Снижение уровня вибрации			
95. Медицинский регистратор	Увеличить количество светильников или установить лампы большей мощности	Увеличение искусственной освещенности			
	Установить в автомобиле УАЗ виброкресла	Снижение уровня вибрации			
96. Санитар	Установить в автомобиле УАЗ виброкресла	Снижение уровня вибрации			
<i>Лаборатория иммунологических исследований</i>					
117. Старшая медицинская сестра	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>IV категория.</i>	<i>перейти с "зеленого" уровня</i>	<i>выполнить</i>
118. Фельдшер-лаборант	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>IV категория</i>	<i>перейти с "зеленого" уровня</i>	<i>выполнить</i>
119. Фельдшер-лаборант	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>IV категория.</i>	<i>перейти с "зеленого" уровня</i>	<i>выполнить</i>
120. Фельдшер-лаборант	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>IV категория.</i>	<i>перейти с "зеленого" уровня</i>	<i>выполнить</i>
121. Фельдшер-лаборант	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>IV категория.</i>	<i>перейти с "зеленого" уровня</i>	<i>выполнить</i>
<i>Отдел контроля качества</i>					
127. Фельдшер-лаборант	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>IV категория</i>	<i>перейти с "зеленого" уровня</i>	<i>выполнить</i>
128. Фельдшер-лаборант	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>IV категория.</i>	<i>перейти с "зеленого" уровня</i>	<i>выполнить</i>

1	2	3	4	5	6
129. Фельдшер-лаборант	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	И.И.Варф.	Мореев С.И. Ветеринар, инженер	Ветеринар
130. Фельдшер-лаборант	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	И.И.Варф.	Мореев С.И. Ветеринар, инженер	Ветеринар

Дата составления: 25.03.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Врач - лаборант группы биохимических исследований клинической лаборатории

(должность)



(подпись)

Берестовская Т.Г.

Ф.И.О.

09.04.2015

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного врача по медицинской части

(должность)



(подпись)

Парфёнова М.И.

Ф.И.О.

26.04.2015

(дата)

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

(должность)



(подпись)

Погов А.И.

Ф.И.О.

09.04.2015

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)



(подпись)

Сафронова Ж.В.

Ф.И.О.

09.04.2015

(дата)

Заведующая отделом заготовки крови и её компонентов, врач - трансфузиолог

(должность)



(подпись)

Служка В.В.

Ф.И.О.

09.04.2015

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Ганова В.Н.

Ф.И.О.

09.04.2015

(дата)

Заведующий лабораторией иммунологических исследований - врач клинической лабораторной диагностики, заместитель председателя профкома

(должность)



(подпись)

Монастырёв В.К.

Ф.И.О.

09.04.2015

(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

(№ в реестре экспертов)



(подпись)


Майбурова С.И.

Ф.И.О.

25.03.2015

(дата)

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Хохрин А.В.

Ф.И.О.

25.03.2015

(дата)